

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.15/2019
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **02/10/2019**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **20:00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **10905** και ημερομηνία **27.9.2019** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **23**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος), 2/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 3/ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 4/ ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 5/ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΛΑ), 6/ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 7/ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΕΛΙΝΑ), 8/ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 9/ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10/ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 11/ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 12/ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 13/, ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 14/ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 15/ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 16/ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 17/ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 18/ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 19/ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, 20/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 21/ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 22/ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ – ΜΑΡΙΑ (ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ), 23/ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 2/ ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 3/ ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 4/ ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Βλάσιος Τσιώτος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 222/ 2019

ΘΕΜΑ: «Αίτημα κ. Αθανασίου Χαρτιά για έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων σε γήπεδο που εδρεύει η εγκατάσταση Επαγγελματικού Εργαστηρίου Παρασκευής Παγοκύβων επί δημοτικής οδού στην Τ.Κ.Ρίζας»

Συεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 32^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη:

1/Το αίτημα του κ. Χαρτιά Αθανασίου αρ. 7351/2019 για έγκριση εισόδου-εξόδου της εγκατάστασης Επαγγελματικού Εργαστηρίου Παρασκευής Παγοκύβων , το οποίο βρίσκεται επί οικοπέδου ιδιοκτησίας του, επί δημοτικής οδού , εντός των ορίων του οικισμού της ΤΚ Ρίζας.

Η τεχνική έκθεση που υπέβαλλε αναφέρει τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σε οικοπέδο ιδιοκτησίας του Κου Χαρτσιά Αθανασίου του Νικολάου, το οποίο ευρίσκεται επί δημοτικής οδού, εντός οικισμού της Τ.Κ. Ρίζας, του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, με διαστάσεις όπως ακριβώς φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, έχει κατασκευασθεί βιοτεχνικό - επαγγελματικό κτίριο εργαστηρίου παρασκευής παγοκύβων. Ο ιδιοκτήτης και φορέας της εγκατάστασης δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση του ευρισκόμενου κτιρίου, ως εργαστήριο παρασκευής παγοκύβων και για την λειτουργία του οποίου αιτείται την **έγκριση εισόδου - εξόδου**.

Η έγκριση εισόδου - εξόδου αιτείται σύμφωνα με το **Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119Α / 16-6-06)**, που τροποποιεί διατάξεις του ΒΔ 465/70 και του ΠΔ 1224/81.

- Η εγκατάσταση κατατάσσεται στην κατηγορία Β σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.4 .
- Τα κριτήρια ορατότητας και απόστασης δεν εφαρμόζονται επί δημοτικής οδού, εντός ορίων οικισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4 περ.2 του Π.Δ. 118(ΦΕΚ 119 Α' 2006).

- **Η κατασκευή της εισόδου - εξόδου διαμορφώνεται ως εξής:**

Η είσοδος - έξοδος θα γίνεται αποκλειστικά μόνο από τη διαμορφωμένη θέση και το πλάτος της θα είναι 6,00 μέτρα όπως φαίνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα. Το πλάτος προσδιορίζεται από το πλάτος χαρακτηριστικού οχήματος εξυπηρέτησης καθώς και την ευχέρεια ελιγμών εντός του οικοπέδου. Η περίφραξη θα τοποθετηθεί όπως φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη ορατότητα για τον οδηγό.

Η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων με την διαμόρφωση των κλίσεων προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου της εγκατάστασης και η κατασκευή της εισόδου - εξόδου θα γίνει με δαπάνες του ενδιαφερόμενου και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

Ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση του ευρισκόμενου εντός του οικοπέδου κτιρίου, ως βιοτεχνικό - επαγγελματικό κτίριο εργαστηρίου παρασκευής παγοκύβων. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

Ηλεκτροφωτισμός της εισόδου - εξόδου δεν απαιτείται διότι η λειτουργία της μονάδας καθημερινά είναι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Ξυλόκαστρο 28/06/2019

Ο Μηχανικός

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΜΤ. ΜΕΛΙΣΣΑΝΤΟΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 68042
Π. ΤΣΑΛΑΡΗ 4 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΤΗΛ. 27430 23751
ΑΦΜ 048163248 - ΔΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ



2/ Η Τεχνική Υπηρεσία με το αρ. 7351/28.8.2019 έγγραφό της εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα του κ.Χαρτσιά Αθανασίου .

3/ Την απόφαση της Τ.Κ.Ρίζας αρ. 3/2019 θετική με το αίτημα του κ. Χαρτσιά

4/ Την απόφαση της ΕΠΖ 44/2019

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει στον κ. Χαρτσιά Αθανάσιο την είσοδο-έξοδο στην εγκατάστασή του Επαγγελματικό Εργαστήριο Παρασκευής Παγοκύβων , το οποίο βρίσκεται επί οικοπέδου ιδιοκτησίας του, επί δημοτικής οδού , εντός των ορίων του οικισμού της ΤΚ Ρίζας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη τεχνική έκθεση και τα σχέδια που υπέβαλλε ο αιτών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.222/2019
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ

Γ/Δ