

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.15/2019
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλόκαστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **02/10/2019**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **20:00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **10905** και ημερομηνία **27.9.2019** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **23**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος), 2/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 3/ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 4/ ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 5/ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΛΑ), 6/ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 7/ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΕΛΙΝΑ), 8/ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 9/ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10/ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 11/ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 12/ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 13/, ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 14/ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 15/ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 16/ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 17/ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 18/ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 19/ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, 20/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 21/ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 22/ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ – ΜΑΡΙΑ (ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ), 23/ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 2/ ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 3/ ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 4/ ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Βλάσιος Τσιώτος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 221/ 2019

ΘΕΜΑ: «Αίτημα κ.Καρακατσάνη Διονυσίου για έγκριση εισόδου-εξόδου για το γήπεδο όπου εδρεύει η μονάδα επεξεργασίας και συντήρησης Εσπεριδοειδών φρούτων και λαχανικών-υπηρεσιών συσκευασίας φρούτων εσπεριδοειδών και λαχανικών επί της Π.Ε.Ο. στο Καμάρι»

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 31^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη:

1/Το αίτημα του κ. Καρακατσάνη Διονυσίου εκπροσώπου της εταιρείας Δ.Καρακτσάνης και ΣΙΑ Ε.Ε. αρ. 7200/2019 για έγκριση εισόδου-εξόδου για το γήπεδο όπου εδρεύει η μονάδα επεξεργασίας και συντήρησης εσπεριδοειδών φρούτων και λαχανικών-υπηρεσιών συσκευασίας φρούτων εσπεριδοειδών και λαχανικών επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου Πατρών εντός του οικισμού Καμαρίου.

Από την τεχνική έκθεση που υπέβαλλε προκύπτουν τα εξής:

Το γήπεδο της μονάδας έχει πρόσωπο στην Π.Ε.Ο Κορίνθου Πατρών, που στο συγκεκριμένο ύψος είναι οδός χαμηλών ορίων ταχύτητας οδός . Το σύνολο του γηπέδου είναι περιφραγμένο για την αποφυγή ανεξέλεγκτης και άτακτης εισόδου και εξόδου οχημάτων, ενώ στην είσοδο και την έξοδο υπάρχουν πόρτες σε όλο το άνοιγμά τους.

Η είσοδος έχει πλάτος 6,29 μ για την ανεμπόδιστη είσοδο παντός τύπου οχημάτων. Το μήκος ορατότητας του άξονα της εισόδου επί του άξονα του ρεύματος κυκλοφορίας προς Πάτρα (Η πλησιέστερη προς εγκατάσταση λωρίδας κυκλοφορίας) είναι 85 μ. Σε απόσταση 50 μέτρων από το άκρο της εισόδου, στην πλευρά της οδού προς την εγκατάσταση (ρεύμα προς Πάτρα) δεν υπάρχει συμβολή ή διασταύρωση της Π.Ε.Ο. με άλλη οδό. Στην είσοδο του γηπέδου θα τοποθετηθούν πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας, όπως φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο για την εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας επί της οδού.

Η έξοδος έχει πλάτος 7,14 μ. για την ανεμπόδιστη έξοδο παντός τύπου οχημάτων. Το μήκος ορατότητας του άξονα της εξόδου επί του άξονα του ρεύματος κυκλοφορίας προς Πάτρα (η πλησιέστερη προς την εγκατάσταση λωρίδας κυκλοφορίας) είναι μεγαλύτερη των 100 μέτρων. Σε απόσταση 5 μέτρων από το άκρο της εξόδου, στην πλευρά της οδού προς την εγκατάσταση(ρεύμα προς Πάτρα) υπάρχει συμβολή της οδού η οποία είναι αδιέξοδο καθώς οδηγεί στις εκβολές παρακείμενου χειμάρρου. Δεν εξυπηρετεί κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα καθώς δεν έχει επαφή με αγροτεμάχιο ή οικόπεδα. Στην έξοδο του γηπέδου θα τοποθετηθούν πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας, όπως φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο για τη εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας επί της οδού.

Η λειτουργία της μονάδας θα είναι έξι μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα έως Σάββατο , με ωράριο 7 π.μ. με 5 μ.μ. Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η μονάδα υπολειτουργεί καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρώτες ύλες. Η δυναμικότητα των 15 τόνων την ημέρα οδηγεί στην πρόβλεψη των 20 οχημάτων την ημέρα και ενός βαρέου οχήματος , για τον όγκο της κυκλοφορίας επί του γηπέδου, καθώς τα φορτηγά οχήματα των παραγωγών έχουν ωφέλιμο φορτίο συνήθως περί τα 700 κιλά. Η επιχείρηση διαθέτει φορτηγό όχημα Ι.Χ. για την περισυλλογή προϊόντων από τους παραγωγούς , γεγονός που συμβάλει στην μείωση του κυκλοφοριακού φορτίου.

2/ Το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας αριθμ 22.7.2019 με το οποίο εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα του κ.Καρακατσάνη.

3/Την απόφαση της Κοινότητας Καμαρίου αρ. 2/2019 απόφασή της εγκρίνει το αίτημα του κ. Καρακατσάνη.

4/Την απόφαση αριθμ., 43/2019 της ΕΠΖ

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει στην εταιρεία Δ.Καρακτσάνης και ΣΙΑ Ε.Ε. την είσοδο-έξοδο για το γήπεδο όπου εδρεύει η μονάδα επεξεργασίας και συντήρησης Εσπεριδοειδών φρούτων και λαχανικών-υπηρεσιών συσκευασίας φρούτων εσπεριδοειδών και λαχανικών επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου Πατρών εντός του οικισμού Καμαρίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη τεχνική έκθεση και τα σχέδια που υπέβαλλε η εταιρία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 8 του ν. 3852/2010, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο πρόεδρος της Κοινότητας Καμαρίου κ.Παπαιωάννου Γεώργιος ,ο οποίος ψήφισε θετικά στο θέμα αυτό .

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.221/2019
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ

Γ/Δ