

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 17/2021
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **15.10.2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13.00**, **κεκλεισμένων των θυρών**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό **13941** και ημερομηνία **11.10.2021** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Νόμου 3852/2010 όπως ισχύει και του άρθρου 10 παρ.1 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55^α/11.3.2020).

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Μπούτβα Γεωργία, γραμματέας-πρακτικογράφος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **7** μελών ευρέθηκαν παρόντα **4**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Τσιώτος Βλάσιος (Πρόεδρος) 2) Λόντος Αναστάσιος, 3) Μενούνου Αγγελική 4/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/Σκέρως Ιωάννης 2/ Δούρης Σωτήριος, 3/ Κολοτούρος Λάμπρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 48/2021

Θ Ε Μ Α:Περί έγκρισης υλοτομίας βραχυχιτώνων στο δυτικό και ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού Κ.Τσαλδάρη από τη γέφυρα Σύθα έως τη διασταύρωση με Ι.Ιωάννου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:

Η Τ.Υ. Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με το αριθ 14089/2021 έγγραφο της εισηγείται την υλοτομία είκοσι ένα (21) υφιστάμενων βραχυχιτώνων που φύονται στο δυτικό πεζοδρόμιο και δέκα επτά (17) που φύονται στο ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού Κ. Τσαλδάρη από τη γέφυρα του Σύθα έως διασταύρωση με Ι. Ιωάννου. Μετά από αυτοψία της Τ.Υ. διαπιστώθηκε ότι, επί των υφιστάμενων πεζοδρομίων από κυβόλιθο, εκατέρωθεν της ανωτέρω οδού που εφάπτονται με περιφραγμένες και μη, κατοικίες, φύονται βραχυχιτώνες μεγάλου ύψους. Συγκεκριμένα επί του δυτικού πεζοδρομίου φύονται είκοσι ένα (21) και επί του ανατολικού πεζοδρομίου δέκα επτά (17). Λόγω του μεγάλου ριζικού τους συστήματος τα παραπάνω δένδρα έχουν προκαλέσει σημαντικές φθορές (μεγάλες διογκώσεις τμημάτων πεζοδρομίων-αποκολλήσεις κυβόλιθων κλπ) στα υφιστάμενα πεζοδρόμια με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος (πτώση) για τους διερχόμενους πεζούς. Παράλληλα το ριζικό τους σύστημα προκαλεί φθορές στο αποχετευτικό σύστημα τόσο των παραπλεύρως κειμένων οικιών, όσο και κεντρικού αγωγού αποχέτευσης της πόλεως Ξυλοκάστρου.

Επίσης, λόγω της συνεχιζόμενη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των δένδρων ενδέχεται στο μέλλον να δημιουργηθούν σοβαρές φθορές και στις κατοικίες που εφάπτονται με τα πεζοδρόμια. Ήδη σε οικία προκλήθηκαν ζημιές στο τοιχίο περιφράξεώς της.

Περαιτέρω αρκετά δένδρα έχουν προσβολές από ξυλοσηπτικούς μύκητες και

κομίαση με αποτέλεσμα να έχουν εύθραυστους κλάδους που με την πτώση τους μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα σε διερχόμενους πεζούς ή οχήματα.

Για τους ανωτέρω λόγους και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πεζών και οχημάτων, η προστασία της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας, κρίνεται αναγκαία η υλοτομία των ανωτέρω περιγραφόμενων δένδρων.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την υλοτομία δένδρων εντός οικισμού απαιτείται έκδοση άδειας έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας μετά από τη δική μας σχετική απόφαση.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα προαναφερθέντα και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκρίνει την υλοτομία είκοσι ένα (21) υφιστάμενων βραχυχιτώνων που φύονται στο δυτικό πεζοδρόμιο και δέκα επτά (17) που φύονται στο ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού Κ. Τσαλδάρη από τη γέφυρα του Σύθα έως διασταύρωση με Ι. Ιωάννου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πεζών και οχημάτων, η προστασία της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την υλοτομία δένδρων εντός οικισμού απαιτείται έκδοση άδειας έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας .

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 48/2021

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ